

UNI-CLEAN Saniteettineste

Olemme iloisia voidessamme toimittaa tietojasi yhtiömme tuotteesta Uni-Clean-saniteettineste!

Uni-Clean-saniteettineste soveltuu kaiken tyyppisiin kemiallisiin WC-istuimiin esimerkiksi linja-autoliikenteessä, asuntoautoissa, asuntovaunuissa ja leirintäalueilla.

Se täyttää kaikki nykyiset tiukimmatkin ympäristövaatimukset tehosta tinkimättä. Lisäksi tuotteeseen on kehitetty erittäin miellyttävä tuoksu, joka säilyy raikkaana koko käyttöajan.

Uni-Clean-saniteettineste on tietenkin Ruotsin kemikaaliviraston hyväksymä. Sen rekisteröintinumero on 4937.

Uni-Clean-saniteettineste on erittäin tiivis tiiviste, joka laimennetaan suhteessa 1:100 veteen. Jäte voidaan tyhjentää viemäriin sekä kunnallistekniikkaan liitettyihin vesivessoihin paikallisen ympäristö- ja terveyslautakunnan määräysten mukaisesti.

Uni-Clean-saniteettineste on helposti biologisesti hajoava. Se ei ole palovaarallista millään pitoisuudella.

Uni-Clean-saniteettineste täyttää kaikki biosidituotteiden markkinoille saattamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset.

**Laatutuote Vikinghjärnen Produkter AB:ltä!
Kemikaaliviraston hyväksymä rekisteröintinumerolla 4937**

Postadress	Telefon	Fax	Org. nr.	Plusgiro	Bankgiro
Box 6137	+46-(0)8-31 74 60	+46-(0)8-30 10 21	556454-3956	20 76 99-0	5786-3037
SE-102 32 Stockholm	+47-22 33 48 00	kundtjanst@vikingprodukter.se		www.vikingprodukter.se	

Vikingprodukter AB

UNI-CLEAN-SANITEETTINESTE

Käyttöohje

Uni-Clean-saniteettineste on tarkoitettu linja-autojen, asuntovaunujen ja asuntoautojen kemiallisten vessojen jätesäiliöön. Se ehkäisee bakteerien kasvua ja sen vaikutus kestää pitkään. Siinä on miellyttävä, käymälän hajua ehkäisevä tuoksu.

Käyttö ja annostus

Täytä wc-istuimen säiliöön vettä pumpun tasolle asti. Lisää sitten Uni-Clean-saniteettineste.

1 dl saniteettinestettä 10 litran säiliöön. Sekoitetaan 3–4 litraan vettä.

Tyhjennys

Käymälän sisältö tyhjennetään tarkoitukseen varattuun paikkaan paikallisten määräysten mukaisesti.

Laitteiston huuhtelu

Laitteisto huuhdellaan vedellä, joka kaadetaan huuhtelun jälkeen viemäriin.

Pakkauksen ja hylätyn tuotteen hävittäminen

Ylijäänyt tiiviste on vaarallista jätettä ja se on toimitettava kunnan jäteasemalle.

Ylijäänyt, tyhjennetty ja puhdistettu pakkaus hävitetään koville muovipakkauksille tarkoitettuun kierrätysastiaan.

Pienet roiskeet pyyhitään pois rievulla. Suuremmat määrät kerätään imukykyisellä materiaalilla, kuten hiekalla, maa-aineksella tai vermikuliitilla, ja pannaan säiliöön jätteenkäsittelyyn viemistä varten. Tämän jälkeen alue huuhdellaan vedellä ja/tai pyyhitään kostutetulla rievulla.

Varotoimet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä roiskeiden varalta.

Ei saa käyttää elintarvikkeiden lähellä.

Tuote voi vaikuttaa iholla rasvaa poistavasti ja ihoa kuivattavasti.

Tuote ärsyttää silmiä ja ihoa.

Ensiapuohjeet

Hengitys Raitis ilma.

Ihokosketus Likaantuneet vaatteet riisutaan. Iho pestään vedellä ja saippualla. Käännyttävä lääkärin puoleen, jos oireita ilmenee.

Silmäkosketus Silmiä on huuhdeltava välittömästi vedellä vähintään viiden minuutin ajan. Silmäluomet on pidettävä avoinna. Jos ärsytystä ilmenee ja jos se jatkuu, on hakeuduttava sairaalaan tai silmälääkärille.

Nieleminen Suu on huuhdeltava vedellä.

Tietoja erityisistä vaaroista ympäristölle

Tiivistetty tuote on luokiteltu erittäin myrkylliseksi vesieliöille.

Vaikuttava aine

C12-16 Alkyylibensyylidimetyyli-ammoniumkloridi (CAS-nro 68424-85-1) 7,5 g / 100 g

Rekisteröintinumero 4937, Ruotsin kemikaalivirasto (www.kemi.se)

Valmistaja Vikinghjärmen Produkter AB

Postadress	Telefon	Fax	Org. nr.	Plusgiro	Bankgiro
Box 6137	+46-(0)8-31 74 60	+46-(0)8-30 10 21	556454-3956	20 76 99-0	5786-3037
SE-102 32 Stockholm	+47-22 33 48 00	kundtjanst@vikingprodukter.se		www.vikingprodukter.se	

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	UNI-CLEAN Saneringsvätska
Torjunta-aine rek.nro.	4937

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotetyyppi	Torjunta-aineet, lupa luokka 2, reg.nr: 4937
Käytä	Puhdistus nesteet, torjunta vastaan mikrobien kemiallinen WC
Ei sovellu käytettäväksi	Kaikki muu käyttö on kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KTT:n laatija	Vikinghjälmen Produkter AB Box 6137 102 32 STOCKHOLM Tel: 08-31 74 60 E-post: anitha.trange@vikingprodukter.se www.vikingprodukter.se
----------------------	--

1.4 Hätäpuhelinnumero

Soita 112 todellisiin myrkytysten ja pyytää Poison - kellon ympäri. Soita 08-331231 jos sinulla on muita kysymyksiä äkillisten myrkytysten ma-pe klo 9.00-17.00.

Saatavilla virka-ajan ulkopuolella	Kyllä
---	-------

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu 67/548/ETY ja 1999/45/EY

Vaaraluokitus	N - Ympäristölle vaarallinen Xi - Ärsyttävä
Riskilausekkeet	R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa. R50 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Luokitus (asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI)

Luokittelu	Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1 Ihosityövyttävyys, kategoria 1B
Vaaralausekkeet	H314, H400
Kuvaus	Torjunta-aine, lupaluokka 2

2.2 Merkinnät

GHS aineen leimaaminen (asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI)

Pictogram	
Signal sana	Vaara
Vaaralausekkeet	H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Varovaisuus lausunnot P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai /lääkäriin/

2.3 Muut vaarat

Tuotetta ei ole luokiteltu PBT tai vPvB.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS Nro. EY Nro. REACH Ei	Pitoisuus	Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta	R-lausekkeet H-lausekkeet
C12–16-alkyyldimetyyliammoniumkloridi	68424-85-1 270-325-2 01- 2119965180-41	7,5%	C, N Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4 - oral	R22, R34, R50 H302, H314, H400, H410
Rasva alkoholialkoksylaatti, polymeeri	- - 02- 2119552554-37-	<5%	Xn Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral	R22, R36/38 H302, H319, H412
Hajuste (limoneeni)	- - -	<1%	N, Xn Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	R38, R43, R50/53, R65 H304, H315, H317, H400, H410, H412

Aineen lisätiedot Selitys vaara-ja R-lausekkeet kappaleesta 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Henkilöiden ensiavun antaminen ei tarvitse käyttää erityisiä suojavarusteita.

Hengitys	Raitista ilmaa. Huuhtelee nenä ja suu vedellä.
Iho	Roiskeet huuhteltava runsaalla vedellä. Poista saastuneet vaatteet. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.
Silmät	Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 5 minuuttia. Jos oireet jatkuvat (kuten kively, kipu sekä näköhäiriöt) huuhtelua jatkettava ja mentävä lääkäriin tai sairaalaan.
Nieleminen	Juodaan vettä tai maitoa. Mikäli on selvästi nieltä tuotetta, otettava heti yhteyttä lääkäriin ja näytettävä tämä pakkaus.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys	Hengittäminen voi aiheuttaa palavan nenän ja kurkun ja ärsyttää limakalvoja. Ei ole todisteita viiveellä esiintyvät vaikutukset.
Iho	Se poistaa rasvaa / kuivauksen vaikutus ihoon. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa myrkyllisiä ärsyttävä ihottumaa.
Silmät	Aiheuttaa ärsytystä. Ei ole todisteita viiveellä esiintyvät vaikutukset.
Nieleminen	#Fras ej översatt!#

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hakeuduttava lääkäriin, jos silmä- ja/tai ihokosketuksesta aiheutuu pitkäaikaisia oireita tai jos ainetta on nautittu huomattava määrä.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Valitse sammutusaineet riippuen siitä, mitä on polttava. Vaahto, jauhetta tai hiilidioksidia.

Ei mitään tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Johtuvat erityiset vaarat
Aineen tai seoksen Ei tiedossa vaarallisia palamistuotteita tälle tuotteelle.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Tiedot asianmukaiset laitteet katso kohta 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estetään suuria määriä tuotetta valuminen vesistöihin, pohjaveteen tai viemäriin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

ERISTÄMIS: Kerää talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine).

PUHDISTUSMENETELMÄT: Vuoto kerätään, poistetaan sivuston, ja laitetaan sopiviin etiketillä varustettuun jätessäiliöön. Tuote on hävitettävä ongelmajätteenä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viite kohdasta 8 suojaamista ja kohdassa 13 on tietoja jätteen hävittämisestä.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet
käsiteltäessä Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Noudata normaalia hoito katsekontakti ja ihokosketus. Noudata hyvää työhygienian ja käyttää asianmukaisia suojavausteita.

Yleinen hygienia Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Poista saastuneet vaatteet.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Valmiste on säilytettävä suljetuissa säiliöissä huoneenlämmössä tai viileämpi. Varjeltava jäätymiseltä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Puhdistus nesteet, torjunta vastaan mikrobien kemiallinen WC

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen	Tietoa ei ole käytettävissä.
---------------------	------------------------------

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset varotoimenpiteet	Varmista hyvä ilmanvaihto. Suojavarusteita pitäisi olla saatavilla.
Silmien / kasvonsuojain	Ei tarvita normaalikäytössä. Suojalasit tai kasvonsuojain, jos roiskevaara
Suojakäsineet	Suositellaan suojakäsineiden käyttämistä toistuvassa/pitkäaikaisessa kosketuksessa valmisteen kanssa. Suojakäsineet: neopreeni tai nitrilikumi.
Muu ihon suojaus	Normaali työvaatteet.
Hengityksensuojaimet	Ei tarvita normaalissa käsittelyssä ja käytössä.
Lämpövaarojen	Ei tiedossa vaarallisia palamistuotteita tälle tuotteelle.
Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen	Rajoittaa ympäristön altistuminen tuotteen, se on kerättävä ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Muut	
Altistuksen raja-arvot	Käsittele varoen - roiskumisen välttämiseksi. Noudata käyttöohjeita.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ensimmäinen kiehumispiste ja kiehumisalue	Noin 100°C:ssa
Haihtumisnopeus	Ei sovelleta
Hajoamislämpötila	Ei sovelleta
Haju	Hajustetut
Haju Kynnys	Ei sovelleta
Hapettavuus	Ei sovelleta
Höyryn tiheys	Ei sovelleta
Höyrynpaine	Ei sovelleta
Itsesyttymislämpötila	Ei sovelleta
Jakaantumiskerroin: n-oktanol / vesi	Ei sovelleta
Leimahduspiste	> 100°C
Liukoisuus	Helposti liukeneva
Olomuoto	Neste, tummansininen
pH-arvon	Noin. 7
Räjähdysominaisuudet	Ei sovelleta
Suhteellinen tiheys	Ei sovelleta
Sulamispiste / jäätymispiste	Ei sovelleta
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei sovelleta
Tiheys	Noin. 1005 kg/m ³
Ulkonäkö, fyysinen tila	Ei sovelleta
Ulkonäkö, väri	Ei sovelleta
Viskositeetti	Noin 20–30 cP
Ylempi / alempi syttyvyys tai räjähdysraja	Ei sovelleta

9.2 Muut tiedot

Mitään muita tietoja lisätä.

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Stabiili normaali olosuhteissa ja lämpötiloissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa ja lämpötiloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja riskejä vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tuote sisältää kloridia ja voi näin ollen jossain määrin syövyttää mm. ruostumatonta terästä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tiedossa vaarallisia palamistuotteita tälle tuotteelle.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Ei toksikologisia tietoja itse valmisteesta.

Akuutti myrkyllisyys	Ei sovelleta
Ärsytys	Tämä tuote on luokiteltu silmiä ärsyttäväksi ja ihoa.
Syövyttävät vaikutukset	Ei tunnettuja syövyttäviä vaikutuksia tuotteesta.
Herkistyminen	Tuote sisältää seuraavia ilmoittamisvelvollisuuden piirissä olevia allergeeneja: Limoneeni
Mutageenisuus	Genotoksisuus (C12–16-alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi): Amesin testi: Ei mutageeni. Geenimutaatiotesti in vitro (CHO-soluilla): Ei mutageeni. Sytogeneettinen testi (ihmisen lymfosyyteilla): Ei aiheuta rakenteellisia kromosomimuutoksia.
Karsinogeenisyys	Tuote ei sisällä syöpää aiheuttavia aineita.
Toistuvan annostelun toksisuus	Tietojen puute.
Lisääntymiseen vaikuttava myrkyllisyys	Tuote ei sisällä aineita, jotka ovat lisääntymiselle vaaralliseksi.
LD50 Suun kautta	LD50 (C12–16-alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi): 200–2000 mg/kg (rotta) LD50 (rasva-alkoholialkoksilaatti, polymeeri): 2000 mg/kg (rotta)
LD50 Ihon kautta	LD50 (C12–16-alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi): 400–2000 mg/kg (rotta)
Myrkyllisyys hengitettäessä	Hengittäminen voi aiheuttaa palavan nenän ja kurkun ja ärsyttää limakalvoja.
Myrkyllisyys ihokosketuksessa	Se poistaa rasvaa / kuivauksen vaikutus ihoon. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa myrkyllisiä ärsyttävä ihottumaa.
Myrkyllisyys silmäkosketuksessa	Aiheuttaa ärsytystä.
Myrkyllisyys nieltäessä	Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Ei ole olemassa ekotoksikologiset tiedot itse valmisteesta.

Välitön myrkyllisyys vesieliöille	LC50 (96 h) (C12–16-alkyylidimetyyliammoniumkloridi): 0,85 mg/l (kala) LC50(96h) (rasva-alkoholialkoksilaatti, polymeeri): >1–10 mg/l (Leuciscus idus)
Välitön myrkyllisyys leville	LC50 (72 h) (C12–16-alkyylidimetyyliammoniumkloridi): 0,03 mg/l (levä)
Välitön myrkyllisyys äyriäisille	EC50 (48 h) (C12–16-alkyylidimetyyliammoniumkloridi): 0,015 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

C12–16-alkyylidimetyyliammoniumkloridi:
Helposti biologisesti hajoava.

Rasva-alkoholialkoksilaatti, polymeeri:
Helposti biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

Rasva-alkoholialkoksilaatti, polymeeri:
Rikastumista organismeissa ei ole odotettavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Siirtyvyys	Rasva-alkoholialkoksilaatti, polymeeri: Ei haihdu ilmakehään pinnasta. Imeytymiseltä vakaalla pohjalla on mahdollista.
-------------------	---

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Valmisteen ja sen ainesosien ei odoteta olevan PBT-ja / tai vPvB.

Muut haitalliset vaikutukset

Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat	Tuote on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi jäteasetus (2001:1063). Hävitettävä erityisellä tarvitaan paikallisten määräysten mukaisesti. Estä tuotteen pääsy vesistöihin tai pohjaveteen. Kun käsittelet, on syytä käyttää harkintaa ja varotoimia sovellettavat tuotetta käsiteltäessä. Ota jätehuollosta vastaaville. Jätekoodi määräytyy kuullen alueellisten huolehtija.
Pakkaus	Käsittele pakkaus samalla tavalla kuin tuote.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

YK: 1760

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Nimi	SYÖVYTTÄVÄ NESTE N.O.S. (Kvaternaariset alkyyli ammoniumkloridi)
IMDG Oikea tekninen nimi	CORROSIVE LIQUID N.O.S. (Quaternary alkyl ammonium chloride)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR / RID	8
IMDG Merta pilaava	Kyllä
IMDG EmS	F-A, S-B

14.4 Pakkausryhmä

III

14.5 Ympäristövaarat

Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei tarvita erityisiä toimenpiteitä.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Kuormitus ei ole tarkoitettu irtolastikuljetukset.

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-määräykset	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta. Neuvoston asetuksen (ETY) N: o 793/93 ja komission asetus (EY) N: o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/105/ETY ja 2000/21/EY, muutoksin. Vastuu riskien hallinnasta aineita olisi oltava luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka valmistavat, tuovat maahan tai käyttävät näitä aineita tai niiden saattamista markkinoille. Tietoa tämän asetuksen soveltamisesta tutkii kaikki edellä mainitut. Asiakkaan tulee noudattaa ohjeita seurannut näitä ohjeita, valmistaja ja käyttäjä näiden aineiden on kehitetty riskien arvioimiseksi.
	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta.
Kansalliset määräykset	Kemikaalilaki (09.08.2013/599) Asiakkaan tulee noudattaa käyttöturvallisuustiedotteen luokitusta ja merkintöjä tuotteen käsittelyn yhteydessä.
	Ruotsin kemikaalivalvontaviraston julkaisu Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportteja ei ole tehty tälle tuotteelle.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon	Käyttöturvallisuustiedote alkaen 03.17.2014 tuotteen on muutettu Follo siipi Mitä 2, 3, 14, 16 ja kaikki sen tekstitykset
Viittauksia keskeiset kirjallisuutta ja tietolähteitä	Edellä mainitut tiedot perustuvat turvallisuutta koskevia tietoja aineista.
Arviointimenetelmät luokitusta	Tuote on luokiteltu asetuksen (EY) N: o 1272/2008.
Lause tarkoittaa	C - Syövyttävä N - Ympäristölle vaarallinen Xn - Haitallinen Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4 Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1 Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1 Aquatic Chronic 3 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 3 Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1 Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2 Skin Corr. 1B - Ihosyövyttävyys, kategoria 1B

Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2
Skin Sens. 1 - Ihoherkistävyys, kategoria 1
R22 - Terveydelle haitallista nieltynä.
R34 - Syövyttävää.
R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R38 - Ärsyttää ihoa.
R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65 - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.